

MISSION  
POSSIBLE



... para todos los casos!



También como caja para lagarto



### ASW Stone Camión

El sistema de empuje Fliegl patentado - fiable y probado miles de veces.

[www.fliegl-baukom.de](http://www.fliegl-baukom.de)





El sistema de empuje Fliegl – el sistema exitoso para transportes de carga pesada. Válido en terreno inclinado



**MISSION POSSIBLE**  
**¡Disponible también como semirremolque!**

**Descarga mucho más rápido**  
**Poco peso muerto – máxima carga útil**



El original y robusto sistema expulsor Fliegl con piso móvil hidráulico, reúne y optimiza todas las ventajas de los sistemas de transporte y de descarga conocidas, así como de basculantes, pisos móviles o piso con cadenas.

Descarga completa también de material pegajoso (barro, tierra mojada etc.)  
No es necesaria la limpieza manual de la caja

Ideal para construcción de caminos

MISSION POSSIBLE   
Cumple los estándares de calidad más exigentes.



Descarga dosificada p. ej. para obras de camino en bosque, construcción de carreteras...



El bajo centro de gravedad y sobre todo la completa y rápida descarga que se produce sin perturbaciones, convierte el sistema expulsor en la revolución de los sistemas de descarga. Especialmente en terreno inclinado, los camiones quedan muy estables. Incluso materiales pegajosos como p. ej. barro, asfalto, tierra mojada se expulsan por completo. En ningún sitio de la caja se acumulan restos de materiales pegajosos que minimicen poco a poco el volumen de la carga.


...también utilizable en  
naves bajas, túneles, minas etc.

También como caja para lagarto  
»ASW Stone Lagarto« Más  
informaciones en el folleto  
actual o para descargar en  
[www.fliegl-baukom.de](http://www.fliegl-baukom.de)



Tipo	L x B x H	Volumen aprox.
4715	4730 x 2380 x 1150	12,5 m <sup>3</sup>
4729	4730 x 2380 x 1290	14 m <sup>3</sup>
5215	5230 x 2380 x 1150	13,5 m <sup>3</sup>
5229	5230 x 2380 x 1290	15,5 m <sup>3</sup>
5250	5230 x 2380 x 1500	18 m <sup>3</sup>
5715	5730 x 2380 x 1150	15 m <sup>3</sup>
5729	5730 x 2380 x 1290	17 m <sup>3</sup>
5750	5730 x 2380 x 1500	20 m <sup>3</sup>
6229	6230 x 2380 x 1290	18,8 m <sup>3</sup>
6265	6230 x 2380 x 1650	24 m <sup>3</sup>

otros tamaños sobre pedido



Excelente para trabajos con asfalto, gracias a la descarga dosificada (opcional).

Mezcla del asfalto mientras se descarga, de este modo se consigue una temperatura y calidad del asfalto constante.

- Adaptable a muchos chasis de camión diferentes (de 3 hasta 5 ejes y diferentes pasos de rueda).
- Para la estabilización de suelos también disponible con esparcidor.
- A petición: versión reforzada para cantera, mina etc.
- Acero muy resistente al desgaste con dureza de 400 HB.
- Opcional: con capota.